

Corporate Classic line

Conçus pour le dépôt immédiat de valeurs

Caractéristique

- **Porte:** acier 12 mm
- **Parois:** acier 4 mm.
- **Pênes:** acier chromé de 20mm Ø.
- **Système d'ouverture:**
 - Combinaison mécanique ou combinaison électronique classe VDS I & UL. Poignée métallique rotative.

Description:

- Charnières robustes
- Porte et parois résistants au perçage
- Conçu pour documents format A4
- Bolt detent: verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte. Les pênes restent en position ouverte et sortent pour verrouiller la porte dès que celle-ci est fermée.
- Système Relocking : En cas de tentative d'effraction le système d'ouverture se bloque.

C13/86



Spécificité :
Mod. C13-86 & C5-86 **Coffre interne** équipé de doubles serrures avec clés à double panneton.

C5-86



C1



Spécificité :
Mod. C1
Etagères réglables.
- 5 tailles disponibles. -
Disponible avec fermeture à clé et/ou avec combinaison électronique

C5



Spécificité :
Mod. C5
Deux compartiments
Le premier compartiments sert au dépôt et le second, pour le stoc-

Corporate Tempo - Anti-Hold Up

Les coffres Corporate Tempo simplifient la manipulation de liquidités en faisant tomber l'argent dans un coffre, offrant une solution anti-hold up efficace.

Caractéristique

- **Porte:** acier 12 mm
- **Parois:** acier 4 mm.
- **Pênes:** acier chromé de 20mm Ø.
- **Système d'ouverture:**
 - Combinaison mécanique ou combinaison électronique classe VDS I & UL. Poignée métallique rotative.

Description:

- Charnières robustes
- Porte et parois résistants au perçage
- Conçu pour documents format A4
- Bolt detent: verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte. Les pênes restent en position ouverte et sortent pour verrouiller la porte dès que celle-ci est fermée.
- Système Relocking : En cas de tentative d'effraction le système d'ouverture se bloque.

T41



T32



Spécificité :

Tiroir supérieur

- Porte en acier de 12mm d'épaisseur
- Serrure avec clés à double panetton.
- Orifice de la clé protégé par un enjoliveur rotatif
- Corps du tiroir monté sur rails munis de roulement à billes facilitant l'ouverture.

Corporate line

Formats



Ref.	Mesures ext. en mm			Mesures int. en mm			Poids	Vol.
	H	L	P	H	L	P	Kg	l
N° 01	406	406	406	396	396	396	43	62
N° 02	457	457	457	447	447	447	51	73
N° 03	660	457	457	650	447	447	75	130
N° 04	762	610	508	752	600	418	114	189
N° 05	762	508	508	550	498	498	105	136
N° 06	508	381	381	308	371	291	46	33
N° 07	610	381	381	410	371	291	65	44
N° 08	686	381	381	486	371	291	68	52
N° 09	508	508	508	498	498	498	54	124
N° 5/86	711	508	508	270	498	418	105	56
N° 13/86	1016	508	508	570	498	418	120	119
N° T32	653	483	508	473	473	418	104	94
N° T41	700	483	508	380	473	418	112	75

